Art. 6106 CTH - Tassello in acciaio per fissaggi pesanti

CTH - metal wall plug for heavy fixing



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per fissaggi pesanti
- Gli ingrossamenti laterali evitano la rotazione
- È disponibile anche in versione acciaio inox
- Con filettatura interna

Codice	Tipo	Distanza min. tra fissaggi [mm]	i Distanza min. dal bordo [mm]	L [mm]	Filetto	D foro [mm]	Spessore min. parete [mm]	Profondità foro min. [mm]	D elemento da fissare [mm]	Estrazione su calcestruzzo non fessurato [N]	Taglio su calcestruzzo non fessurato [N]
6106006	CTH6	60	60	45	M6	10	100	55	7	3500	3800
6106008	CTH8	68	68	50	M8	12	100	65	9	4200	7000
6106010	CTH10	75	75	60	M10	15	100	85	12	5600	13300
6106012	CTH12	98	98	75	M12	18	130	105	14	8700	19300
*Calcestruzzn C20/25											

Art. 6108 CTV - Tassello in acciaio con vite e rondelle per fissaggi pesanti

CTV - metal wall plug for heavy fixing with screw and washer



Caratteristiche tecniche e vantaggi

- Per fissaggi pesanti
- Gli ingrossamenti laterali evitano la rotazione
- È disponibile anche in versione acciaio inox
- Con bullone 8.8

Codice	Tipo	Distanza min. tra i fissaggi [mm]	Distanza min. dal bordo [mm]	Chiave [mm]	Vite	D foro [mm]	Spessore min. parete [mm]	Profondità foro min. [mm]	D elemento da fissare [mm]	Estrazione su calcestruzzo non fessurato [N]	Taglio su calcestruzzo non fessurato [N]
6108006	CTV6	60	60	10	M6x50	10	100	55	7	3500	3800
6108008	CTV8	68	68	13	M8x60	12	100	65	9	4200	7000
6108010	CTV10	75	75	17	M10x80	15	100	85	12	5600	13300
6108012	CTV12	98	98	19	M12x100	18	130	105	14	8700	19300

*Calcestruzzo C20/25