Tappie riduzioni per radiatori 5 Plugs and reducing for radiators









Bouchon et réductions pour rad























































Tappi e riduzioni per radiatori

Tappi e riduzioni

- R 1 Tappo zincato e verniciato
- R 2 Riduzioni zincate e verniciate

Tappi e rid. con canalina e guarniz. silicone

R 3 Tappi e riduzioni

Kit per radiatori

- R 4 Kit radiatori alluminio
- Kit per monotubo
- Kit per tubolari
- Nipplo per radiatori
- Chiave per tappi

Guarnizioni e componenti

- Guarnizioni per radiatori ghisa
- Guarnizioni al silicone
- Guarnizioni per radiatori alluminio
- R 7 Guarnizioni per nippli
- Rosetta apribile
- R 7 Rosetta universale

Valvoline sfiato

- R 8-9 Valvoline sfiato
- R 9 Chiave per valvolina
- Tappo antighiaccio
- R 10 Valvole automatiche



Art. 350 Tappo in acciaio per radiatori - Zincato Radiators steel plug - Galvanized Bouchon an acier pour radiateurs



Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio C10
- Zincato
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice | Misure Ø [pollici] | Flangia [mm] | Radiatori |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 350481 | 1" cieco DX | 48 | Ghisa e acciaio |
| 350482 | 1" cieco SX | 48 | Ghisa e acciaio |
| | | | |
| 350571 | 1 1/4 cieco DX | 57 | Ghisa e acciaio |
| 350572 | 1 1/4 cieco SX | 57 | Ghisa e acciaio |
| | | | |

Art. 350 Tappo in acciaio per radiatori - Zincato e verniciato Radiators steel plug - Galvanized and painted Bouchon an acier pour radiateurs



- Realizzato con acciaio C10
- Zincato
- Verniciato Bianco RAL 9010
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice | Misure Ø [pollici] | Flangia [mm] | Radiatore |
|--------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 350425 | 1" cieco DX | 42 | Alluminio |
| 350426 | 1" cieco SX | 42 | Alluminio |
| | | | |
| 350495 | 1 1/4 cieco DX | 57 | Ghisa e acciaio |
| 350496 | 1 1/4 cieco SX | 57 | Ghisa e acciaio |
| | | | |
| 350435 | 1" cieco DX | 48 | Ghisa e acciaio |
| 350436 | 1" cieco SX | 48 | Ghisa e acciaio |
| | | | |





Art. 364 Riduzioni in acciaio per radiatori - Zincate
Steel plug reducing for radiators - Galvanized
Réduction en acier pour radiateurs



Caratteristiche tecniche

- Realizzate con acciaio C10
- Zincate
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice DX | Codice SX | Misure | Flangia [mm] | Radiatore |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 364821 | 364822 | 1" x 1/4 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364831 | 364832 | 1" x 3/8 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364841 | 364842 | 1" x 1/2 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364851 | 364852 | 1" x 3/4 | 48 | Ghisa e acciaio |
| | | | | |
| 364911 | 364912 | 1 1/4 x 1/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364921 | 364922 | 1 1/4 x 3/8 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364931 | 364932 | 1 1/4 x 1/2 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364941 | 364942 | 1 1/4 x 3/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364951 | 364952 | 1 1/4 x 1" | 57 | Ghisa e acciaio |

Art. 364 Riduzioni in acciaio per radiatori - Zincate e verniciate Steel plug reducing for radiators - Galvanized and painted Réduction en acier pour radiateurs



- Realizzate con acciaio C10
- Zincate
- Verniciate bianco RAL 9010
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice DX | Codice SX | Misure | Flangia [mm] | Radiatore |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 364225 | 364226 | 1" x 1/4 | 42 | Alluminio |
| 364235 | 364236 | 1" x 3/8 | 42 | Alluminio |
| 364245 | 364246 | 1" x 1/2 | 42 | Alluminio |
| 364255 | 364256 | 1" x 3/4 | 42 | Alluminio |
| | | | | |
| 364925 | 364926 | 1 1/4 x 1/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364935 | 364936 | 1 1/4 x 3/8 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364945 | 364946 | 1 1/4 x 1/2 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364955 | 364956 | 1 1/4 x 3/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 364965 | 364966 | 1 1/4 x 3/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| | | | | |
| 364265 | 364266 | 1" x 1/4 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364275 | 364276 | 1" x 3/8 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364285 | 364286 | 1" x 1/2 | 48 | Ghisa e acciaio |
| 364295 | 364296 | 1" x 3/4 | 48 | Ghisa e acciaio |



Art. 351 Tappo in acciaio con sede e guarnizione al silicone pre-montata Radiators steel plug with silicon gaskets - Galvanized and painted Bouchon an acier pour radiateurs



Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio C10
- Zincato
- Verniciato bianco RAL 9010
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice DX | Codice SX | Misura | Flangia [mm] | Radiatore |
|--------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|
| 351825 | 351826 | 1" | 42 | Alluminio |
| 351995 | 351996 | 1 1/4 | 57 | Ghisa e acciaio |

Art. 365 Riduzioni in acciaio con guarnizione al silicone pre-montata Steel plug reducing for radiators with silicon gasket- Galvanized and painted Réduction en acier pour radiateurs



- Realizzate con acciaio C10
- Zincate
- Verniciate bianco RAL 9010
- Filettatura gas cilindrica ISO 228/1

| Codice DX | Codice SX | Misura | Flangia [mm] | Radiatore |
|--------------|--------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 365425 | 365426 | 1" x 1/4 | 42 | Alluminio |
| 365435 | 365436 | 1" x 3/8 | 42 | Alluminio |
| 365445 | 365446 | 1" x 1/2 | 42 | Alluminio |
| 365455 | 365456 | 1" x 3/4 | 42 | Alluminio |
| | | | | |
| 365725 | 365726 | 1 1/4 x 1/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 365735 | 365736 | 1 1/4 x 3/8 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 365745 | 365746 | 1 1/4 x 1/2 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 365755 | 365756 | 1 1/4 x 3/4 | 57 | Ghisa e acciaio |
| 365765 | 365766 | 1 1/4 x 1" | 57 | Ghisa e acciaio |



Art. 3647 Kit per radiatori alluminio Aluminium radiator kit





364702C

Caratteristiche tecniche

- N. 2 riduzioni 1" x 3/8 o 1/2 dx
- N. 2 riduzioni 1" x 3/8 o 1/2 sx
- N. 4 guarnizioni al silicone
- N. 1 valvolina di scarico 3/8 o 1/2
- N. 1 tappo cieco in ottone cromato 3/8 o 1/2 con calotta bianca
- RAL 9010

| Codice | Flangia [mm] | Misura | Sede | |
|--------|-----------------|----------|---------|--|
| 364701 | 42 | 1" x 3/8 | Blister | |
| 364702 | 42 | 1" x 1/2 | Blister | |

364702C 42 1" x 1/2 Blister

Come il precedente ma con valvola di scarico orientabile e chiavetta in plastica

Art. 36471 Kit per radiatori alluminio - Sistema monotubo

Aluminium radiator kit - One pipe system



- N. 1 Tappo cieco dx RAL 9010
- N. 1 Tappo cieco sx RAL 9010
- N. 1 Riduzione 1" x 3/4 dx RAL 9010
- N. 1 Riduzione 1" x 3/4 sx RAL 9010
- N. 4 guarnizioni
- N. 1 ghiera zincata 3/4 x 1/2
- N. 1 valvolina di scarico 1/2
- RAL 9010

| Codice | Flangia [mm] | Misura | Sede | |
|--------|-----------------|--------|---------|--|
| 364710 | 42 | unica | Blister | |
| | | | | |





Art. 36472 Kit per radiatori tubolari e ghisa Steel and cast radiator kit



Caratteristiche tecniche

- N. 2 riduzioni x 3/8 o 1/2 dx
- N. 2 riduzioni x 3/8 o 1/2 sx
- N. 4 guarnizioni al silicone
- N. 1 valvolina di scarico 3/8 o 1/2
- N. 1 tappo cieco in ottone cromato 3/8 o 1/2 con calotta bianca
- RAL 9010

| Codice | Flangia [mm] | Misure Ø | Sede |
|--------|-----------------|-------------|---------|
| 364721 | 57 | 1 1/4 x 3/8 | Blister |
| 364722 | 57 | 1 1/4 x 1/2 | Blister |
| 364705 | 48 | 1" x 3/8 | Blister |
| 364706 | 48 | 1" x 1/2 | Blister |

Art. 370 Nipplo per radiatori Steel nipple for radiators Mamelon en acier pour radiateurs



Caratteristiche tecniche

- Realizzato con acciaio 1.0332
- Filettatura secondo ISO 228/1

| Codice | Misure | |
|--------|--------|--|
| 370001 | 1" | |
| 370011 | 1 1/4 | |
| | | |

Art. 400 Chiave per tappi verniciati
Key for painted plugs



- Realizzata in nylon
- Idonea per tappi e riduzioni

| Codice | Misure Ø | |
|--------|------------|--|
| 400001 | 1" e 1 1/4 | |
| | | |
| | | |
| | | |





Art. 390 Guarnizione esente amianto per tappi radiatori - Elementi in ghisa Gaskets for radiator - Iron malleable Joint pour radiateurs - Radiateurs en fonte



Caratteristiche tecniche

- Realizzate in Rollmart
- Buste di LDPE, 100 pz

| Codice | Misure Ø | Dimensioni [mm] | Spessore [mm] | |
|--------|----------|--------------------|------------------|--|
| 390001 | 1" | 48 x 33 | 1,8 | |
| 390002 | 1 1/4 | 56 x 42 | 1,8 | |
| | | | | |
| | | | | |

Art. 392 Guarnizione per radiatori tubolari Gaskets for steel radiateurs



Caratteristiche tecniche

- Realizzate in silicone bianco

| Codice | Misure Ø | Tipo | |
|--------|----------|--------|--|
| 392001 | 1" | O-Ring | |
| 392002 | 1 1/4 | O-Ring | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Art. 393 Guarnizione esente amianto per tappi radiatori - Elementi in alluminio Gasket for radiator - Aluminium radiator Joint pour radiateurs - Radiateurs en aluminium



- Realizzata in Rollmart
- Buste di LDPE, 100 pz

| Codice | Misure Ø | Misure [mm] | Spessore [mm] | |
|--------|----------|----------------|------------------|--|
| 393001 | 1" | 42 x 33 | 1,8 | |
| 393004 | 1" | 42 x 33 | 1 | |
| | | | | |



Art. 394 Guarnizione in cartoncino per nippli Thin card gasket for nipples Joint en carton pour mamelon



Caratteristiche tecniche

- Buste di LDPE, 100 pz

| Codice | Misure Ø | Dimensioni [mm] | Spessore [mm] | |
|--------|----------------|--------------------|------------------|--|
| 394001 | 1" - ghisa | 48 x 33 | 0,5 | |
| 394002 | 1 1/4 - ghisa | 56 x 41,5 | 0,5 | |
| 394004 | 1" - alluminio | 42 x 32,5 | 0,5 | |
| | | | | |

Art. 397 Rosetta apribile

Openable polypropilene washer



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in polipropilene bianco

| Codice | Misure Ø [mm] | |
|--------|------------------|--|
| 397010 | 10 | |
| 397012 | 12 | |
| 397014 | 14 | |
| 397016 | 16 | |
| 397018 | 18 | |
| | | |

39700 Rosetta universale



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in polipropilene bianco

| Codice | Misure Ø [mm] | |
|--------|------------------|--|
| 397000 | 10 - 16 | |




Art. 420 Valvola per sfiato aria con volantino in nylon
Air valve with nylon handwheel - chromium plated
Robinet purgeur de radiateur avec volant en nylon - chromé



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in ottone cromato
- Volantino in nylon bianco

| Codice | Misure Ø | Esagono [mm] | D | Н |
|--------|----------|-----------------|----|----|
| 420001 | 1/4 | 13 | 18 | 28 |
| 420002 | 3/8 | 17 | 18 | 28 |
| | | | | |





Art. 425 Valvola per sfiato aria con volantino in nylon e guarnizione in teflon Air valve with nylon handwheel and teflon gasket - chromium plated Robinet purgeur de radiateur avec volant en nylon et garniture en téflon



- Realizzata in ottone cromato
- Volantino in nylon bianco

| Codice | Misure Ø | Esagono [mm] | Tipo | D | Н |
|--------|----------|-----------------|-------|----|----|
| 425001 | 1/4 | 13 | Corto | 18 | 28 |
| 425002 | 3/8 | 17 | Corto | 18 | 28 |
| 425004 | 1/2 | 21 | Corto | 18 | 28 |
| | | | | | |
| 425011 | 1/4 | 13 | Lungo | 18 | 33 |
| 425012 | 3/8 | 17 | Lungo | 18 | 33 |







Art. 427 Valvola per sfiato aria a scarico orientabile e guarnizione Air valve with rotating head and gasket - chromium plated Robinet purgeur de radiateur avec tete orientable et garniture en téflon



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in ottone cromato
- O-Ring incorporato

| Codice | Misure Ø | Esagono [mm] | D | |
|--------|----------|-----------------|---|--|
| 427002 | 3/8 | 22 | - | |
| 427004 | 1/2 | 22 | - | |
| | | | | |

Art. 428 Chiavetta in plastica



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in nylon bianco

| Codice | |
|--------|----------------------------|
| 428001 | Idonea per l' articolo 427 |
| | |

Art. 429 Tappo antighiaccio Plug anti-ice Bouchon antighiaccio



- Realizzato in ottone cromato
- O-Ring pre-installato

| Codice | Misure Ø | Esagono | |
|--------|----------|---------|--|
| 429002 | 3/8 | 22 | |
| 429004 | 1/2 | 22 | |






Art. 430 Valvola di sfogo aria automatica Automatic air valve Purgeur automatique à flotter



Caratteristiche tecniche

- Realizzata in ottone
- In scatola di cartone, 16 pz

| Codice | Misure Ø | D | h | Н | L |
|--------|----------|----|----|----|----|
| 430001 | 3/8 | 39 | 46 | 61 | 42 |
| 430002 | 1/2 | 39 | 46 | 61 | 42 |



Art. 435 Valvola di sfogo aria automatica - tipo ridotto Automatic air valve - type Mini Purgeur automatique à flotteur - Mini



- Realizzata in ottone
- In scatola di cartone, 25 pz

| Codice | Misure Ø | D | h | Н | L |
|--------|----------|-----|-----|-----|-----|
| 435001 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
| 435002 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |

