

Characteristic values for seismic performances category C1 according to TR045

E0		E0			
E0		E0	E0	E0	E0
E0		E0	E0	E0	E0
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y

1) ...

Characteristic values for seismic performances category C2 according to TR045

E0		E0			
E0		E0	E0	E0	E0
E0		E0	E0	E0	E0
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y

1) ...

2) ...

3) ...

Characteristic resistance under fire exposure for design acc. to TR020

E0		E0			
E0		E0	E0	E0	E0
E0		E0	E0	E0	E0
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y
E	E	E	E	E	E
Y	Y	Y	Y	Y	Y

