CORH

LISTINO

Fissaggi per impianti fotovoltaici

www.corh.it











Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Profilo con ali laterali PAL - Alluminio		
7220400	80x35x1,8 L=400 mm	20	13,09
7221250	80x35x1,8 L=1250 mm	2	36,99
7221875	80x35x1,8 L=1875 mm	2	54,13
7222500	80x35x1,8 L=2500 mm	2	71,46
7223625	80x35x1,8 L=3625 mm	2	114,80
	guida profilo: 41 mm		
	Connettore per profilo PAL - Alluminio		
7210200	L=200	10	4,2
	Profilo VM - Alluminio		
7231250	47x60 L=1250 mm	2	45,19
7231875	47x60 L=1875 mm	2	66,73
7232500	47x60 L=2500 mm	2	88,71
7233625	47x60 L=3625 mm	2	142,89
	guida sup. profilo: 41 mm		
	Connettore per profilo VM - Alluminio		
7230000	L=200	10	6,41
	Profilo VML per fissaggio laterale - Alluminio		
7340125	41x41 L=125 mm	20	4,77
7340200	41x41 L=200 mm	20	6,72
7341250	41x41 L=1250 mm	2	33,07
7341875	41x41 L=1875 mm	2	47,47
7342500	41x41 L=2500 mm	2	63,49
7343625	41x41 L=3625 mm	2	100,36
	guida profilo: 41 mm		
	Connettore per profilo VML - Alluminio		
7340000	L=200	10	4,62

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Profilo alare per fissaggio discontinuo - Alluminio		
722D150	90x75 L=150 mm guida profilo: 41 mm	20	11,28

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Triangolo VM preassemblato con inclinazione regolabile - Alluminio		
7290000	25°/30°/35° compatibile con profilo VM e PAL	4	79,15

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Profilo a L di rinforzo per triangolo VM - Alluminio		
7292000	L=2000 mm	10	21,12

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Vite autofilettante per fissaggio connettori profili - AISI 304		
7335519	5,5x19	500	0,47

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Connettore preassemblato per fissaggio laterale - Alluminio		
7210890	M8	10	3,39

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Dado scivolante per fissaggio inferiore a profilo - AISI 304		
7200008	M8	100	1,91



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Piattina asolata di connessione - AISI 304		
7291012	30x82,5	25	2,72

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Connettore a L per fissaggio laterale - Alluminio		
7991012	43x50	25	2,43

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	PFL Profilo con fori laterali - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7200125	41x41x1,5 L=125 mm	50	4,42
7201250	41x41x1,5 L=1250 mm	10	20,88
7201875	41x41x1,5 L=1875 mm	10	31,01
7202500	41x41x1,5 L=2500 mm	10	41,21
7203625	41x41x1,5 L=3625 mm	6	67,50



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Connettore per profilo PFL - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7210000	L=120 mm	40	5,73

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Profilo PFL discontinuo - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
720D125	41x62x2 L=125 mm	50	11,79

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Triangolo PFL preassemblato con inclinazione regolabile - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7291500	1500mm - 25°-35° con guida profilo PFL	4	78,31

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Giunto regolabile PFL - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7290008	M8 compatibile con profilo PFL	10	8,41

*Resistenza fino a 1000h nei test in nebbia salina

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Graffa scivolante preassemblata		
7203050	per pannelli sp. 30-50 mm	10	7,88



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Terminale graffa - Alluminio		
7210030	per pannelli sp. 30 mm	10	1,96
7210035	per pannelli sp. 35 mm	10	2,30
7210040	per pannelli sp. 40 mm	10	2,53



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Componente graffa - Alluminio		
7219999	foro 8,5 mm	20	1,21



Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Dado scivolante preassemblato - AISI 304		
7330008	M8	50	1,71

7241xxx

7240xxx

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Vite autofilettante - AISI 304		
7241820	M8x20 testa esagonale	100	0,56
7241850	M8x50 testa esagonale	100	1,20
7241870	M8x70 testa esagonale	100	1,36
7240816	M8x16 testa rotonda	100	0,46

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Dado con finta rondella - AISI 304		
7250008	M8	100	0,27
7250010	M10	100	0,52
7250012	M12	100	0,78

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Rondella Grower - AISI 304		
7260008	M8	100	0,05
7260010	M10	100	0,08
7260012	M12	100	0,12

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Staffa regolabile per coppo - AISI 304		
7270080	40-80 mm	20	33,79
7270120	80-120 mm	20	34,43
	Staffa regolabile per tegole universali - AISI 304		
7274055	40-55 mm	20	34,76
	Staffa per lamiera grecata - AISI 304		
7270000	16-80 mm	40	21,05
	Tirante filetto legno - AISI 304		
7281020	10x200	25	5,72
7281025	10x250	25	6,44
7281230	12x300	25	12,48
7281235	12x350	25	13,59
	Tirante cemento - AISI 304		
7282160	10x160	25	23,34
7282200	10x200	25	27,08
	Tirante per tassello chimico - AISI 304		
7283250	10x250	25	6,84
7283350	12x350	25	11,57

7306xxx

7366xxx

Codice	Descrizione	Conf.	Prezzo
	Vite con rondella AISI 304 e gomma EPDM - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7305525	5,5x25	500	0,44
	Vite bimetallica con rondella AISI 304 e gomma EPDM - AISI 304 e acciaio con trattamento*		
7306025	6x25	500	1,07
	Vite con rondella AISI 304 e gomma EPDM - Acciaio con trattamento* anticorrosione		
7306325	6,3x25	500	0,39
7366325	6,3x25	500	0,33
	Rivetto con rondella in gomma EPDM - Alluminio		
7305220	5,2x20	250	1,05
	Rondella - EPDM e AISI 304		
7300008	per M8	100	0,48
7300010	per M10	100	0,48
	Rondella - EPDM		
7310010	per M10	100	0,25
7310012	per M12	100	0,25
	Nastro adesivo sigillante - Butilene (rotoli da 10 metri)		
7320040	larghezza 40 mm	1	21,45
7320080	larghezza 80 mm	1	41,74

*Resistenza fino a 1000h nei test in nebbia salina

PER SAPERNE DI PIÙ

Via Vittorio Veneto, 63 - 12030 CARAMAGNA PIEMONTE (CN)
Tel. 0172.829703 - 0172.829900 - info@corh.it

www.corh.it